Usuário - Instalação do Driver e Software dos Tokens para computador genérico (fora do PJES)

Opção 01

Passo 1 : Acesse o site https://www.certisign.com.br/ e clique em "Instalação "



Passo 2 : Após clicar em instalação e clique em "Donwloads " ele é a sexta opção do menu em azul *(está abaixo de SISTEMA HOMOLOGADOS).*



Passo 3 : Após clicar em Downloads, clique em "Drivers Token, selecione seu Sistema Operacional como demonstrado na imagem abaixo e depois escolha "o seu token" conforme a lista mostrada no Site. No mesmo local onde você instala o driver do fabricante, você encontra um modelo mais detalhado para a instalação do mesmo. Para isso, basta rolar a pagina da internet para um pouco mais abaixo.

A sua identidade na rede HOME > DÚVIDAS E SUPORTE > DOWNLOADS	DRIVERS TOKENS									
EMITIR, INSTALAR E DESBLOQUEAR		1	Drive	ers T	oker	าร				
CERTIINSTALLER			-		_					
REMOTEID	Esta seção contém os drivers e manu	iais de instalaçã	ão/uso dos n	nodelos d	le tokens cri	ptográficos r	nais utilizad	os da Cer	tisign.	
PERGONIAS PREÇOENTES	Selecione o sistem	a 🗲								
SISTEMAS HOMOLOGADOS	operacional que você utiliz	a						4		
DOWNLOADS										
- CertiInstaller										
- Componente Java			v	Vindows				Mac O	s	
Drivers Cartão e Leitora						~				
Drivers Token										
- mobileID										
	ATENÇÃO: Não se esqueça de realiza	ir o download d	lo Driver e d	lo CSP par	a os casos e	em que houv	er os dois d	isponíveis		
	Instale o driver do se	u 🗲	Modelo / Fabricante		Op	Sistema eracional	Downloa	d Manual Driver	Download	Manu CSP
	LOKEI				32 bits	Win 7,8,8.1 e 1	. 🛃		*	
CERTIFICADO PARA SERVIDOR			Sta St	arSign Crypto arsign CUT / S (GD)	?				-	
FALE CONOSCO			~		64 bits	Win 7,8,8.1 e 1	•		*	
					32 bits	Win XP, Vista, 7, 8.1 e 10	8, _		*	-
			/	eToken Pro (Aladdin)	64 bits	Win 7, 8,8.1 e 1	0 -		±	ß
					32 bits	Wip 7.8.8 1.10			*	
			Т	oken 5110 5100	52 010	VIII 7-0-0.1-10				
				(SafeNet)						
uporte/downloads/tokens	-			(SafeNet)	64 bits	Win 7-8-8.1-10			*	
inorte/downloads//tokens ero ≣ 82.17.85 ♥ stypt ֎ Satemas Tele \$\$CERTISIGN	com 🧕 Backup do cliente d	CERTIFICAD	O DIGITAL	(SafeNet)	64 bits PRODUTOS I	Win 7-8-8.1-10	co DÚVIDAS E SUI	NHEÇA TAMBEM PORTE	 ▲ A 	
energia desens porte/downlaads//takens ero ≅ 52 / T.ES ♥ stypt ♥ Sistemas Tele procentisies An introdución territor	com 🚺 Backup do cliente d	CERTIFICAD	O DIGITAL	(Safelvet)	64 bits PRODUTOS I	Win 7-8-8.1-10	œ DÚVIDAS E SU	NHEQA TAMBEM PORTE	<u>م</u>	
energia de la composición de	com 🧵 Backup do cliente d	CERTIFICAD	O DIGITAL	(Safeliet)	64 bits PRODUTOS I	Win 7-8-8.1-10	ca DÚVIDAS E SUI	NHEQA TAMBÉM PORTE	▲ 2	
energia de la composición de	com I Baclup do clente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dov	CERTIFICAD	o DIGITAL P	(SafeNet) RENOVAR	PRODUTOS I	Win 7-8-8.1-10	cc DÚVIDAS E SUI	NHEÇA TAMBEM PORTE	≥ 2	
anticidadas aporte/downloads//tokens aporte/downloads/tokens aporte	com I Badup do cliente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dov Instale o driver do seu →	CERTIFICAD vnload do Driver Model	o DIGITAL P e do CSP para	(SafeNet) RENOVAR	64 bits PRODUTOS I m que houve istema recional	Win 7-8-8.1-10 E SERVIÇOS I er os dois dispo Download h Driver	cc DÚVIDAS E SUI MIVeis Ianual Down	oad Manu	∠	
porte/downloads//tokens ter	com I Badup do clente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dov Instale o driver do seu token:	CERTIFICAD vnload do Driver Model	o DIGITAL I e do CSP para lo / inte	(SafeNet) RENOVAR	PRODUTOS I m que houve istema fractional	Win 7-8-8.1-10 E SERVIÇOS I r os dois dispr Download I Driver I	cc bÚVIDAS E SU bÚVIDAS E SU búlveis Lanual Down CSI	NHEÇA TAMBEM PORTE (oad Manu CSP	2 al	
porte/downloadu//okens porte/downloadu//okens porte/downloadu//okens	con I Badup do cliente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dov Instale o driver do seu token:	CERTIFICAD vinload do Driver Model Fabrica	e do CSP para lo / starsign Crypto StarSign Crypto StarSign Crypto	(SafeNet) RENOVAR	64 bits PRODUTOS I m que houve istema eracional Win 7,8,8.1 e 10	Win 7-8-8.1-10 E SERVIÇOS I or os dois disposed Download M Driver M	oniveis	oad Manu	 al 	
tree indicates	tom Stadup do cliente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dow Instale o driver do seu token:	CERTIFICAD vinload do Driver Model Fabrica	o DigitAL I e do CSP para lo / inte Startign Crypto Startign Crypto Startign Crypto	RENOVAR 0 OS CASOS e 32 bits 64 bits	G4 bits PRODUTOS I m que houve isterna recional Win 7,8,8.1 e 10 Win 7,8,8.1 e 10	Win 7-8-8-1-10 er os dois disport briver &	cc DÚVIDAS E SUI Iniveis Itanual Down Striver	oad Manu CSP	2 al	
evented downloadsi/tokens too ■ 19/128	con	CERTIFICAD vriload do Driver Model Jahres	o Digital d e do CSP para lo f inte StarSign CV7 3 (cc) 2	RENOVAR 0 S CASOS E S DE 32 bits 32 bits 32 bits 32 bits	G4 bits PRODUTOS I m que houve istema eracional Win 7,8,8,1 e 10 Win 7,8,8,1 e 10 Win 7,8,8,1 e 10 Win 7,8,8,1 e 10	Vin 7.8-8.1-10 e SERVIÇOS 11 er os dois dispo Download h briver 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	oniveis Lianual Down Priver Lianual Low Lianual Low Li	oad Manu Conte (ی اور	
anti-idounio agenta/dounioadu//tokens agenta/dounioadu/tokens agenta/tokens agenta/tokens agenta/tokens briver:Token antioitaka unita briver:Token antioitaka unita antioitaka unitaka antioitaka unita antioitaka unita a	con ▲ Bodiup do cliente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dow Instale o driver do seu → token:	CERTIFICAD	e do CSP para e do CSP para lo / inte Starsign CVP / s (sad) e Token Pro (Audion)	RENOVAR 0 OS CASOS E 32 bits 64 bits 32 bits 64 bits	64 bits PRODUTOS I m que houve istema teracional Win 7,8.8.1 e 10 Win 7,8.8.1 e 10 Win 7,8.8.1 e 10	Vin 7.8-8.1-10 e SERVIÇOS 11 er os dois dispo Download 1 briver 2	oniveis Lanual Dovini Lanual Control Lanual	oad Manue	ی ع	
anderdodaur sporte/downloads//tokens son	ton ■ Bodiup do cliente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dow Instale o driver do seu → token:	CERTIFICAD	o Digital i e do CSP para do compara starsign CUT / s (sub) eToken Pro (stadism)	RENOVAR OS CASOS E 32 bits 64 bits 32 bits 54 bits 52 bits	64 bits PRODUTOS I regeneration Win 7,8,8,1 = 10 Win 7,8,8,1 = 10 Win 7,8,8,1 = 10	Vin 7.8-8.1-10	niveis Lanual Downi Lanual Construction Lanual C	ood Manua CSP CSP	al al	
anticidadas igorifa (downloada)/(tokens iero	ton ∎ Bodup do ciente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dov Instale o driver do seu → token:	CERTIFICAD virload do Driver- Model Pabrice Solution	e do CSP para e do CSP para StarSign Crysto StarSign Crysto StarSign Crysto Token Pro (AladSir)	RENOVAR 32 bts 64 bts 32 bts 32 bts 1	64 bits PRODUTOS I m que houve istemaa Win 7,8,81 e 10	Vin 7.8-8.1-10	nivels	oad Manual Andrew CSP	ی عا	
averidadus porte/downloadu//okens com 2 B7/ES	ton ■ Bodiup do cliente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dow Instale o driver do seu → token:	CERTIFICAD virload do Driver- Model Pabrice Solution	e do CSP para e do CSP para StarSign Crypto StarSign Crypto (AddShr) Token Pro (AddShr) Token S10 S100	EENOVAR EENOVAR 32 bts 44 bts 32 bts 44 bts 32 bts 44 bts 44 bts 32 bts 44 bts 32 bts 44 bts 32 bts 44 bts	64 bits PRODUTOS I WIN 7,8,8,1 e 10	Vin 7.8-8.1-10	nivels	oad Manual CSP (CSP)	al	
eventedators porte/downloadsi/tokens to	ere Sedup do ciente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dow Instale o driver do seu token:	CERTIFICAD vriload do Driver- Model Pabrice Solution	e do CSP para e do CSP para StarSign Crypto StarSign Crypto (AddShr) Token S10 (SafeNet)	RENOVAR 05 Casos e 32 bis 64 bis 32 bis 64 bis 32 bis	64 bits PRODUTOS I m que houve isteman Win 7.8.81 e 10 Win 7.8.81 e 10 Win 7.8.81 e 10 Win 7.8.8.1 e 10 Win 7.8.8.1 e 10 Win 7.8.8.1 e 10	Vin 7.8-8.1-10	nivels	oed Menu Gep Carl Carlos Carlo	2 2	
evented downloaddi/lokens porte/downloaddi/lokens	ere Sedup do ciente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dow Instale o driver do seu token: Drivers antigos	CERTIFICAD	e do CSP para e do CSP para StarSign Crysto StarSign Crysto StarSign Crysto (Jaadam) Token S10 (StarEvec)	RENOVAR 05 Casos e 32 bis 64 bis 32 bis 64 bis	64 bits PRODUTOS I m que houve isteman Win 7.8.81 e 10	Vin 7.8-8.1-10	nivels	oad Manual Market	2 2	
Porte/ downloads// tokens Porte/ downloads// tokens Porte/ Soundary / tokens Porters Carls e Leiters Porters Carls e Leiters Porters Carls e Leiters Cettincado bistinas (cuidados Cettincado bistinas FALE CONOSCO	ere Bodup do ciente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dow Instale o driver do seu token: Drivers antigos	CERTIFICAD vriload do Driver- Model Pabrice Sector Attençã	e do CSP para e do CSP para StarSign Crypto StarSign Crypto StarSign Crypto (AddShr) Token Pro (AddShr) Token S10 S100 S10 S100	RENOVAR Safeket) 05 Casos e Safeket) 32 bes 64 bes 32 bes 64 bes 32 bes 64 bes 32 bes 64 bes	64 bits PRODUTOS I m que houve istema Vin 7.8.8.1 e 10 Win 7.8.8.1 e 10	Vin 7.8-8.1-10	nivels	oed Menu GP CSP CSP CSP CSP CSP CSP CSP CSP CSP CS	2 2	
Porte/downloads/t/okens Importe/downloads/t/okens Im	cor Redup do clente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dov Instale o driver do seu -> token: Drivers antigos ->	CERTIFICAD whilead do Driver Medica M	o Digital a e do CSP para of me StarSign Crypto StarSign Crypto StarSign Crypto (starSign Crypto (starSign Crypto (starSign Crypto (starSign Crypto (starSign Crypto (starSign Crypto (starSign Crypto) (starSign Crypto)	REHOVAR 05 CR305 E 32 bits 64 bits 32 bits 64 bits 32 bits 64 bits 93 bits 64 bits 94 bits	64 bits PRODUTOS I m que houve isteracional Win 7,8,8,1 e 10	Vin 7.8-8.1-10	oniveis anuel Dorono aniveir anuel Dorono aniveir aniv	oed Menu GP CSP CSP CSP CSP CSP CSP CSP CSP CSP CSP	2 2	
anticipation in a SET/TES v and v	con Redup do clente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dov Instale o driver do seu -> token: Drivers antigos ->	CERTIFICAD whilead do Driver Medica M	o Digital I e do CSP para starsign Cyglio StarSign Cyglio Star	REHOVAR OF CASO E C OP	64 bits PRODUTOS I m que houve isteracional Win 7,8,8,1 e 10 Win 7,8,8,1 e 10 <	Vin 7.8-8.1-10	oniveis anuel	oed Manuel PORTE ()	 ع م 	
anticipation participation In Star 125 V and van service Participation Star 125 V and van service Participation Partici	con Redup do cliente d ATENÇÃO: Não se esqueça de realizar o dov Instale o driver do seu → token: Drivers antigos →	CERTIFICAD whilead do Driver Medea Medaa Medea Medea Medea Medea Medea Medaa M	o Digital I e do CSP para starSign Cypeto starSign Cypeto star	RENOVAR OS CASOS E OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP	64 bits PRODUTOS I m que houve isteracional Win 7,8,8,1 e 10 Win 7,8,8,3,10 Win 7,8,8,3,10	Vin 7.8-8.1-10	oniveis ini	ee (Johnson Manne) PORTE ()	2 2	

OBS = Qualquer problema entrar em contato com o suporte da CERTSIGN pelo telefone 011 35463720.

Opção 02



Passo 1 : Acesse o site https://www.certisign.com.br/ e clique em "Instalação "

Passo 2 : Selecione a opção "Instalação de drivers no computador "



rtisign.com.br/duvidas-suport	e/emitir-instalar-desbloquear/#ii 🚾 SEI / TJES 样 assyst 📀 Si	nstalacaodriver istemas Telecom	pc				
						CONHEÇA TAJ	ABÉM 😒
	A sua identidade na rede			CERTIFICADO DIGITAL	RENOVAR PRODUTOS E SERVIÇ	OS DÚVIDAS E SUPORTE	Q
	CERTIFICADO PARA SERVIDOR						
	FALE CONOSCO			(×)		(in)	
			Sistemas	Revogação	Navegação Conjunta	Hierarquia	
			nomologados				5
				Ŷ			
			Instal	ação de drive	rs no comput	ador	
			Selecione o sister	ma 🔶 🛛 WINDOWS	MAC OS		
			operacional que você util	iza	MAC OS		

Passo 3 : Selecione a opção que corresponde ao seu sistema operacional

Passo 4 : Selecione a opção que corresponde ao seu sistema operacional, o PJES tem dois modelos, podendo ser o SAFENET (para o Aladim) e o SAFESIGN (para o Starsign CUT)

Em qual mídia criptográfica está armazenado seu Certificado Digital?		SMARTCARD	SAFENET
Certificado Digital.	REMOTE ID		

Se for o do tipo SAFENET (Aladim, na cor azul), siga as duas etapas descritas no site da Certsign

m qual mídia criptográfica 🗲 está armazenado seu Certificado Digital?	SAFESIGN	SMARTCARD	SAFENET
nstalação de Drivers - SAFESI	IGN / WINDOWS		
AVISO			
AVISO Para a utilização do seu Certificado, v gerenciamento da mídia e certificado, etapas 1 e 2 para a instalação do gen utiliza; token ou leitora.	ocê precisará instalar em su s/ e o driver (faz com que o enciador Safesign e dos dr	a máquina o gerenciador cripto computador reconheça o tok ivers. Baixe o driver de acordo c	gráfico (<i>responsável pelo</i> en ou leitora). Abaixo siga as om o dispositivo que você
AVISO Para a utilização do seu Certificado, v gerenciamento da mídia e certificado, etapas 1 e 2 para a instalação do ger utiliza; token ou leitora. Etapa 1	ocê precisará instalar em su is) e o driver (faz com que o enciador Safesign e dos dr	a máquina o gerenciador criptt computador reconheça o tok ivers. Baixe o driver de acordo c	gráfico (responsável pelo en ou leitora). Abaixo siga as om o dispositivo que você Etapa 2

Se for o do tipo SAFESIGN (Starsign CUT, na cor preta), siga a etapa descrita no site da Certsign, começando pela seleção do seu Sistema operacional para baixar o driver e depois siga os passos para a instalação do mesmo.

