

ANEXO I

MODELOS DE ESTAMPA DO SELO DIGITAL

1. Modelo de Selo Digital para atos simples (Autenticação, etc)

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo Selo Digital de Fiscalização CCCCCC.ZZZAALL.SSSSS
Ato: NNN <Descrição do Ato> Emolumentos: R\$ Taxas: R\$ Total: R\$ Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

NNN: Código do Ato conforme tabela da CGJ no Anexo III

Emolumentos: Valor dos emolumentos

Taxas: Somatório do FUNEPJ, FARPE e outras taxas

Total: Valor total pago pelo usuário

2. Modelo de Selo Digital para atos combinados (múltiplos atos)

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo Selo Digital de Fiscalização CCCCCC.ZZZAALL.SSSSS
Emolumentos: R\$ Taxas: R\$ Total: R\$ Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

3. Modelo de Selo Digital para reconhecimento de firma

Cartório XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Avenida XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, etc...
 Reconheço por semelhança a firma de FULANO DE TAL*****

Selo: CCCCCC.ZZZAALL.SSSSS, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br
 Em Test _____ da Verdade Local(ES), XX de <mês> de <ano>
 Nome do Tabelião ou Escrevente) - (Cargo)
 Emolumentos: R\$ Taxas: R\$ Total: R\$

4. Modelo de Selo Digital para autenticação de cópias

Cartório XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Avenida XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 AUTENTICAÇÃO - XX (XXXXX) cópias
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a
 nos termos do Artigo 6º - V da Lei 8.935/1994
 Vitória-ES, XX de <mês> de <ano>, hh:mm:ss.
 Em Testemunho _____ da verdade
 Nome do Tabelião ou Escrevente) - (Cargo)
Selo: CCCCCC.ZZZAALL.SSSSS, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
 Emolumentos: R\$ Taxas: R\$ Total: R\$

ANEXO II
LAYOUT DO ARQUIVO DE REMESSA XML E VALIDADOR XSD

LAYOUT DO ARQUIVO XML

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<arquivo_selos>

    <!-- O elemento id_arquivo é utilizado exclusivamente pelo sistema SeloUtil do
TJ -->
    <id_arquivo>20110420134020</id_arquivo>

    <!-- CNS da serventia -->
    <serventia>012345</serventia>

    <!-- Quantidade de notas de emolumentos remetidas no arquivo -->
    <qtde_notas>2</qtde_notas>

    <!-- No elemento "notas" devem ser relacionadas as notas de emolumentos --
>
    <notas>

        <!-- *** Exemplo de uma nota de emolumento contendo atos referente a
serviços de tabelionato de notas -->
        <!-- Os atributos num_nota, dt_emissao e servico são obrigatórios.
            Informar apenas atos que estejam de acordo com o tipo de serviço,
            sendo:
                TN - tabelionato de notas
                RI - registro de imóveis
                RCPN - registro civil de pessoas naturais
                TP - tabelionato de protestos
                RTD/RCPJ- registro de títulos e documentos / registro civil de pessoas
jurídicas
                -->
        <nota num_nota="123" dt_emissao="2011-02-28" servico="TN" >
            <!-- Somente informar o atributo selo_final quando a quantidade de atos for
maior que 1 (um).
                No exemplo abaixo foram usados 5 (cinco) selos, que correspondem a 5
(cinco) atos. -->
            <ato codigo="22" selo="FZA110100001" selo_final="FZA110100005"
qtde="5"
                valor_emol="1.53" valor_funepj="0.15"/>

            <!-- Exemplo de ato com informação de livro, folha e termo.
                O atributo qtde deve ser informado mesmo que seja apenas 1 (um). -->
            <ato codigo="07" selo="FZA110100006" qtde="1"
```

```

    valor_emol="2.5" valor_funepj="0.25" livro="20A" folha="18 verso"
    termo="011" />

    <!-- Exemplo de um ato de reconhecimento de firma.
        Nesses casos o atributo nome_firma deve ser informado. -->
    <ato codigo="06" selo="FZA110100007" qtde="1"
        valor_emol="2.00" valor_funepj="0.20" nome_firma="fulano de tal
        beltrano" />
    </nota>

    <!-- Para nota de emolumento referente a serviços de registro de imóveis
        (RI),
        deve ser informado o atributo protocolo. -->
    <nota num_nota="125" dt_emissao="2011-02-28" servico="RI">
        <ato codigo="40" selo="XFR110200001" qtde="1"
            valor_emol="80" valor_ref="20000" valor_funepj="8"
            protocolo="049/2011"></ato>
        </nota>

    <!-- Para nota de emolumento referente a serviços de tabelionato de protesto
        (TP),
        deve ser informado o atributo protocolo, onde deverá constar informação
        de
        apontamento. -->
    <nota num_nota="126" dt_emissao="2011-02-28" servico="TP">
        <ato codigo="42" selo="XFR110200002" qtde="1"
            valor_emol="40" valor_funepj="4" protocolo="xxxxzzzzaaa"></ato>
    </nota>

    <!-- Exemplo de nota de emolumento com ato combinado (atoc). -->
    <nota num_nota="127" dt_emissao="2011-04-01" servico="TN" >
        <!-- Um único selo é utilizado para vários atos. -->
        <atoc selo="AZF110100001">
            <atof codigo="25" qtde="1" valor_emol="10.00" valor_funepj="1.00"
            livro="20A" folha="19" />
            <!-- Exemplo usando o atributo taxas e valor_farpes -->
            <atof codigo="31" qtde="1" valor_emol="5.00" valor_funepj="1.00"
            valor_farpes="4.00" livro="20A" folha="19" taxas="0.50" />
            <atof codigo="32" qtde="1" valor_emol="60" valor_funepj="3.00"
            livro="20A" folha="19" termo="t001" />

            <!-- Exemplo de um ato gratuito -->
            <atof codigo="33" qtde="1" valor_emol="0" valor_funepj="5.00"
            obs_ato="EQLG23" />
        </atoc>
    </nota>

</notas>
```

</arquivo_selos>

VALIDADOR (SCHEMA) XSD

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<xsd:schema xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>

  <xsd:element name='arquivo_selos'>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref='id_arquivo' minOccurs='0' />
        <xsd:element ref='serventia' />
        <xsd:element ref='qtde_notas' />
        <xsd:element ref='notas' />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name='id_arquivo' type='xsd:string'>
  </xsd:element>

  <xsd:element name='serventia'>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base='xsd:string'>
        <xsd:pattern value='[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]' />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name='qtde_notas' type='xsd:integer'>
  </xsd:element>

  <xsd:element name='notas'>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref='nota' maxOccurs='unbounded' />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name='nota'>
    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
          <xsd:element ref='ato' />
          <xsd:element ref='atoc' />
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name='num_nota' type='xsd:integer' use='required'/>
<xsd:attribute name='dt_emissao' type='xsd:date' use='required'/>
<xsd:attribute name='servico' use='required'>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base='xsd:string'>
      <xsd:enumeration value='TN' />
      <xsd:enumeration value='TP' />
      <xsd:enumeration value='RI' />
      <xsd:enumeration value='RTD/RCPJ' />
      <xsd:enumeration value='RCPN' />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name='ato'>
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name='codigo' type='xsd:integer' use='required'/>

    <xsd:attribute name='selo' use='required'>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base='xsd:string'>
          <xsd:pattern value='[A-Z][A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]' />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>

    <xsd:attribute name='selo_final' use='optional'>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base='xsd:string'>
          <xsd:pattern value='[A-Z][A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]' />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>

    <xsd:attribute name='qtde' type='xsd:integer' use='required'/>
    <xsd:attribute name='valor_emol' type='xsd:decimal' use='required'/>
    <xsd:attribute name='valor_ref' type='xsd:decimal' use='optional'/>
    <xsd:attribute name='valor_funepj' type='xsd:decimal' use='required'/>
    <xsd:attribute name='valor_farpen' type='xsd:decimal' use='optional'/>
    <xsd:attribute name='livro' type='xsd:string' use='optional'/>
    <xsd:attribute name='folha' type='xsd:string' use='optional'/>
    <xsd:attribute name='termo' type='xsd:string' use='optional'/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:attribute name='protocolo' type='xsd:string' use='optional'/>
<xsd:attribute name='nome_firma' type='xsd:string' use='optional'/>
<xsd:attribute name='qtde_ocorencia' type='xsd:string' use='optional'/>
<xsd:attribute name='taxas' type='xsd:decimal' use='optional'/>
<xsd:attribute name='obs_ato' type='xsd:string' use='optional'/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name='atoc'>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref='atof' minOccurs='1' maxOccurs='unbounded' />
    </xsd:sequence>

    <xsd:attribute name='selo' use='required'>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base='xsd:string'>
          <xsd:pattern value='[A-Z][A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]' />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name='atof'>
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name='codigo' type='xsd:integer' use='required' />
    <xsd:attribute name='qtde' type='xsd:integer' use='required' />
    <xsd:attribute name='valor_emol' type='xsd:decimal' use='required' />
    <xsd:attribute name='valor_ref' type='xsd:decimal' use='optional' />
    <xsd:attribute name='valor_funepj' type='xsd:decimal' use='required' />
    <xsd:attribute name='valor_farpen' type='xsd:decimal' use='optional' />
    <xsd:attribute name='livro' type='xsd:string' use='optional' />
    <xsd:attribute name='folha' type='xsd:string' use='optional' />
    <xsd:attribute name='termo' type='xsd:string' use='optional' />
    <xsd:attribute name='protocolo' type='xsd:string' use='optional' />
    <xsd:attribute name='nome_firma' type='xsd:string' use='optional' />
    <xsd:attribute name='qtde_ocorencia' type='xsd:integer' use='optional' />
    <xsd:attribute name='taxas' type='xsd:decimal' use='optional' />
    <xsd:attribute name='obs_ato' type='xsd:string' use='optional' />
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:schema>

```

ANEXO III
TABELA DE ATOS

ID_ATO	NOME
1	Certidão Escrit.- Pela 1º folha de uma face
2	Certidão Escrit. - por folha de uma face que exceder
3	Pública Forma p/ folha
4	Conferência de reprodução, cópia ou via de qualquer papel com original
5	Busca de papéis, processos e doc arquivados, por período de 3 anos
6	Desarquivamento/Desentranhamento de processo
7	Desarquivamento/Desentranhamento de documento arquivamento (alem de busca)
8	Guias para recolhimento e depósito
9	Diligência perímetro urbano e suburbano
10	Diligência perímetro rural
11	Microfilmagem, ou digitalização por folha de uma face
12	Processamento de dados
13	Ofícios em geral, editais e avisos pela primeira folha
14	Ofícios em geral, editais e avisos por folha que exceder
15	Encaminhamento de correspondência
16	Reconhecimento de firma
17	Autenticação/cópia por face de documento
18	Registro de assinatura e arquivamento do cartão
19	Escritura sem valor declarado
20	Escritura com valor declarado
21	Escritura de quitação e rescisão
22	Procuração - um outorgante ou casal
23	Procuração - por outorgante que exceder
24	Procuração - em causa própria - sem valor declarado
25	Procuração - em causa própria - com valor declarado
26	Testamento cerrado
27	Revogação de testamento
28	Testamento público sem valor declarado
29	Testamento público com valor declarado
30	Protesto
31	Cancelamento de protesto
32	Certidão de protesto em meio eletrônico
33	Certidão por título protestado ou cancelado
34	Casamento – Habilitação
35	Casamento - Habilitação com celebração fora do cartório
36	Casamento - Registro de edital de outro cartório
37	Casamento - Registro de casamento religioso fora do prazo
38	Casamento - Edital de proclamas
39	Averbação de Divórcio, separação e restabelecimento

40	Averbação de Legitimação
41	Outra averbação qualquer
42	Registro de emancipação, ausência e interdição e sentença
43	Inscrição de opção e aquisição de nacionalidade e de adoção
44	Transcrição de assentos de nascimento, casamento e óbito - países estrangeiros
45	Certidão de nascimento e óbito - primeira
46	Certidão de casamento, nascimento e óbito - breve relato
47	Certidão de casamento, nascimento e óbito - inteiro teor
48	Registro ou averbação de títulos, contratos, estatutos e compromissos sem valor declarado
49	Registro ou averbação de títulos, contratos, estatutos e compromissos com valor declarado
50	Registro Resumido
51	Averbações em geral
52	Intimações e notificações - Documento em papel
53	Intimações e notificações - Meio eletrônico
54	Matrícula de oficinas, impressoras, jornais e outros periódicos
55	Arquivamento de estatutos, papéis, jornais, contratos - por via
56	Autenticação de livros contábeis - cada 200 folhas ou fração
57	RGI - Registro de imóveis sem valor declarado
58	RGI - Registro de imóveis com valor declarado
59	RGI - Averbação sem valor declarado
60	RGI - Averbação com valor declarado
61	RGI - Averbação de construção
62	RGI - Abertura de matrícula
63	RGI - Loteamento e desmembramento - Registro do Memorial
64	RGI - Loteamento e desmembramento - por Lote
65	RGI - Loteamento e desmembramento - Intimação ou notificação
66	RGI - Loteamento e desmembramento - Abertura de conta e primeira prestação
67	RGI - Loteamento e desmembramento - Prestação subsequente
68	RGI - Incorporação imobiliária, instituição ou especificação de condomínio
69	RGI - Convenção de condomínio
70	RGI - Prenotação de título - para Registro

ANEXO IV

TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ATOS GRATUITOS

Em todo ato praticado pela serventia será obrigatório a aplicação do selo digital, conforme disposto neste provimento.

Para os atos gratuitos será obrigatório informar o enquadramento legal no atributo OBS_ATO da "tag" XML <ATO>, conforme tabela abaixo:

Código	Descrição
RQPJ	Requisição de(o) Poder Judiciário
RQMP	Requisição de(o) Ministério Público
RQEA	Requisição de(o) Ente Administrativo
EQLG01	Ato praticado nos termos do art. 1.156 do Código de Normas da CGJES
EQLG02	Decreto-Lei 1.537/77 - Gratuidade de quaisquer atos registrais e notariais solicitados pela União
EQLG03	Lei 4.737/65 (Código Eleitoral) - Gratuidade das certidões de nascimento ou casamento
EQLG04	Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) - regularização de registro de nascimento
EQLG05	Lei 9.532/97 - Arrolamento pela autoridade fiscal (bens imóveis, móveis ou direitos)
EQLG06	Lei 9.534/97 - Gratuidade aos reconhecidamente pobres (certidões)
EQLG07	Lei 9.785/99 - gratuidade do registro de imissão provisória da posse (loteamentos clandestinos)
EQLG08	Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) - Usucapião especial urbano
EQLG09	Lei 10.403/02 (Código Civil) - Gratuidade hipossuficientes econômicos - casamento
EQLG10	Lei 11.441/07 - Gratuidade separações, divórcios e part. amigáveis - escritura pública – pobres
EQLG11	Atos praticados (registro, averbação ou certidão) envolvendo <i>"ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECONHECIMENTO PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N. 7.706 DE 05/01/2004"</i>
EQLG12	Ato praticado com declaração de assistência Judiciária gratuita (<i>Art. 591 do Código de Normas da CGJES</i>)
EQLG13	Registro de sentença de usucapião com declaração de benefício da Ass. Jud. Gratuita (<i>Lei 1.060/50, art. 3º e art. 1146 do Código de Normas da CGJES</i>).
EQLG14	Averbação da Reserva Legal (<i>Lei 4.771/65 c/c M.P. n. 2.166-67 e Of. n° 134/05-CGJ/ES</i>)

EQLG15	Ônus transportados do registro anterior (<i>Art. 230 Lei de Registros Públicos</i>)
EQLG16	Erro evidente: (<i>Art. 213 Lei de Registros Públicos</i>)
EQLG17	Averbações de Ofício nos casos de abertura de matrícula e encerramento da anterior (em decorrência de retificação administrativa)
EQLG18	Atos praticados em decorrência de ordem judicial em ação executiva fiscal – art.185-A do CTN
EQLG19	Atos praticados em decorrência de ação em que é parte a Procuradoria da Fazenda Nacional – art. 39 Lei 3830/80 e art. 1º e 2º do Decreto-Lei 1537/77
EQLG20	Certidão de interesse da Procuradoria da Fazenda Nacional – art. 197, I do CTN c/c art. 16, I (b) do Decreto-Lei 147/67
EQLG21	Certidão de interesse da Delegacia da Receita Federal – art. 2º do Decreto-Lei 1718/79 e art. 1º do Decreto-Lei 1537/77
EQLG22	Atos praticados nos termos do §3º do artigo 1.156 do Código de Normas da CGJES (pagamento postecipado)
EQLG23	Gratuidade para FUNEPJ, FARPEN e outras taxas conforme art. 737, I do Código de Normas da CGJES