

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

# TUTORIAL 1 Pje Token

 Identificar a marca e o modelo do token conforme figuras abaixo.



Token G&D



Token Aladdin

 Acessar o site da Certisign para efetuar o download do driver do token (<u>www.certisign.com.br</u>).

#### Clique na opção ATENDIMENTO E SUPORTE.



#### No menu à esquerda da página. Selecione DOWNLOADS.



#### Na parte central da tela, clique em TOKENS CRIPTOGRÁFICOS.



#### Escolha o sistema operacional do seu computador.



 Escolha o modelo do seu token efetue o download dos drivers e do aplicativo SafeSign, conforme instruções na página.



 Identifique a plataforma de seu sistema operacional pelo seguinte caminho: BOTÃO INICIAR/PAINEL DE CONTROLE/SISTEMA.



Q ♥ I Painel de Controle → Tod	los os Itens do Painel de Controle 🕨	11 M M.			<ul> <li>Fesquisar Painel de Controle</li> </ul>
Ajuste as configurações do compu	utador				Exibir por: - Ícones grandes 🔻
🐌 Backup e Restauração	Barra de Tarefas e Menu Iniciar	BDE Administrator (32 bits)	Broadcom Control Suite 4	🌾 Central de Ações	
Central de Facilidade de Acesso	Central de Rede e Compartilhamento	💽 Central de Sincronização	Conexões de RemoteApp e Área de Trabalho	🥵 Contas de Usuário	
Controles dos Pais	Data e Hora	Dell Touchpad	Dispositivos e Impressoras	Ferramentas Administrativas	
Firebird 2.1 Server Manager (32 bits)	Firewall do Windows	Flash Player (32 bits)	Fontes	Gadgets da Área de Trabalho	
Gerenciador de Credenciais	Gerenciador de Dispositivos	Gerenciamento de Cores	Gráficos e multimídia Intel(R)	📢 Grupo Doméstico	
Ícones da Área de notificação	Informações e Ferramentas de	Java (32 bits)	🐌 Mail (32 bits)	(32 bits)	
💣 Mouse	🚱 Opções da Internet	🎲 Opções de Energia	lopções de Indexação	Opções de Pasta	
Painel de controle do IDT Audio	💐 Personalização	Ponto de Partida	Programas e Recursos	Programas Padrão	
Reconhecimento de Fala	Kecuperação	🔗 Região e Idioma	Reprodução Automática	Sensor de Localização e Outros Sensores	
🙀 Sistema	Solução de problemas	Som	🧼 Teclado	Tecnologia de armazenamento Intel®	
Telefone e Modem	လ္း)) Utilitário de placa de l WLAN DW	Vídeo Vídeo	Windows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	
Windows Defender	Windows Mobility Center	Windows Update			

#### • Verificar a linha TIPO DE SISTEMA.

Painel de Contro	le 🕨 lodos os Itens do Painel de Controle 🕨 Sistema	Vesquisar Painel de Controle
Página Inicial do Painel de Controle	Exibir informações básicas sobre o computador	٩
	Windows Edition	
Gerenciador de Dispositivos	Windows 7 Professional	
Configurações remotas	Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.	
<ul> <li>Proteção do sistema</li> <li>Configurações avançadas do</li> </ul>	Service Pack 1	
sistema	Obtenha mais recursos com a nova edição do Windows 7	
	Sistema	
	Fabricanter Dell	
	Classificação: 5.9 O Índice de Experiência do Windows precisa ser atualizado	
	Processador Intel(P) Core/TMI 7-25/0M (PUI @ 2 00 GHz 2 00 GHz	
	Tipo de sistema: Sistema Operacional de 64 Bits	
	Caneta e Toque	
	Suporte Dell	
	Site: Suporte online	
	Nome do computador, domínio e configurações de grupo de trabalho	
	Nome do computador: D-204-9	Alterar
	Nome completo do D-204-9.tjes.jus.br	configurações
	Descrição do computador:	
	Grupo de trabalho: WORKGROUP	
	Ativação do Windows	
	Vindows ativado	peca ,
	ID do Produto (Product ID): 00371-OEM-8992671-00524	original
Consulte também		Microsoft Obter mais informações online
Central de Ações		obter mais informações onine
Windows Update		

Windows Update Informações e Ferramentas de Desempenho

Os arquivos de instalação do token são os apresentados abaixo (token G&D). Execute os programas de acordo com a plataforma do seu sistema operacional (32 ou 64 bits) e siga as instruções de instalação.

SafeSign_Identity_Client-Standard-3.0.87-general-x86-win-admin-std-vc8	14/05/2015 15:56	Aplicativo	6.889 KB
SafeSign_Identity_Client-Standard-3.0.87-general-x64-win-admin-std-vc8	20/01/2014 18:11	Aplicativo	10.149 KB
_			
CDsetupStarsignCUTx64	20/01/2014 18:09	Aplicativo	4.555 KB
CDsetupStarsignCUTx32	14/05/2015 15:48	Aplicativo	4.555 KB

- > Insira o token em qualquer porta USB livre do seu computador.
- Acesse o programa administrador do token pelo seguinte caminho: BOTÃO INICIAR/TODOS OS PROGRAMAS/ SAFESIGN STANDARD/ADMINISTRAÇÃO DO TOKEN.



 A figura abaixo indica que o token está funcionando normalmente.

🥪 Utilitário de administração de token					
<u>I</u> Ds Digitais <u>T</u> oken <u>I</u> ntegração T <u>a</u> refas <u>A</u> juda					
Nome da Leitora ou do Token	Status do token				
AKS ifdh 0	ausente				
AKS if dh 1	ausente				
AKS VR 0	ausente				
🧼 e cpf cnj	operacional				
Rainbow Technologies iKeyVirtualReader 0	ausente				
Rainbow Technologies iKeyVirtualReader 1	ausente				
۲. III	4				