Passos para depuração e solução de problemas relacionados à nova forma de login no PJe

1) Verificar a versão do Pje Office

A versão, obrigatoriamente, deve ser a 1.0.26 ou superior.



Como verificar a versão do Pje Office:

Passo 1: Encontrar o ícone do PJe Office que estará no canto inferior direito da tela ou na opção de mostrar ícones ocultos, próximo a hora do computador.

РТ	- PR	s ;	8 90		13:35 21/08/20	15
W 3	<i>®</i> 🔼		14 <i>(</i> 7.	POR PTB2 2	07:42 24/04/2021	P 2
		Ŷ	Most	rar ícor	nes oculto:	L.
		1		*	4	
	۰.	9	4	e	m	
	P JeOff	ice	-	àlia	8	
	23	÷	5	k		

Passo 2: Clicar com botão direito do mouse no ícone do PJe Office e selecionar a opção Sistema.



Passo 3. Tela com a informação da versão do PJe Office.

Hardware	
Processadores: 6	
Memoria total: 989.9 MB	
Memoria máxima: 989,9 MB	
Sistema Operacional	
Nome: Windows 10 Arquitetura: x86 Versão: 10.0	
Diretório temporário	
OK Verificar Atualizações	

- Segue link com as orientações para instalar a nova versão do PjeOffice (contém o link para ٠ baixar a última versão):
- https://www.pje.jus.br/wiki/index.php/PJeOffice •

2) Verificar a opção "Servidores Autorizados"

Na primeira tentativa de login, na fase de autorização do certificado, muitas vezes o usuário clica indevidamente no botão "Nunca". Dessa forma, a tela de autorização nunca mais aparecerá e o usuário não conseguirá mais logar.



Caso o clique em "Nunca", a próxima tentativa de login apresentará o seguinte erro:



Solução: entrar no menu "Servidores Autorizados"...



... e excluir os servidores não autorizados. (Caso não funcione, pode excluir todos)

PleOffice -	1.0.20 - Autorização de Servidores		3
Aplicação	Servidor	Autorizado	Autocizar
2)e	https://pje.tjdft.jus.br/pje	Não	Desautorgar
		\bigcirc	0
			\sim

3) Verificar se o navegador não está em modo "Anônimo"

Quando o usuário tenta logar no PJe em aba anônima (ou se tem algum bloqueio de cookies), pode ocorrer o seguinte erro:



O Chrome, por padrão, em sua aba anônima, não habilita os cookies de terceiros, que é essencial para a nova forma de autenticação. Porém existe uma forma de habilitar:

a) Clicar no ícone do 'olho' no canto superior direito.

b) Clicar no botão "Site indisponível" na janela que será aberta.

c) Clicar no botão "Permitir cookies".

4) Cookies e plugins do navegador

Muitas vezes, podemos ter alguma informação corrompida nos cookies do navegador do usuário, por exemplo, ao logar e sair da VPN. Dessa forma, limpe os cookies da sessão, no Chrome, através das teclas "CRTL + SHIFT + DEL". Outra forma de testar é entrando na aba anônima, mas respeitando o passo 3. (Atenção! Ao limpar os cookies no Chrome selecione apenas a opção "Cookies e outros dados do site".) Na aba anônima, conseguimos validar se não era algum plugin do navegador que poderia estar impactando no funcionamento do Pje Office.

5) Verificar o log do Pje Office

Durante o erro é sempre bom verificar a tela de log do Pje Office. Pode informar algum erro de forma clara, muitas vezes. Na abertura do chamado, o print dessa tela pode ser determinante na identificação do problema.



6) Verificar o antivírus do computador

Muitas vezes o antivírus pode estar bloqueando o acesso ao Pje Office. Nesse caso, deve ser cadastrada uma exceção para o Pje Office. Procure na internet instruções para o seu antivírus específico Para realizar o teste, pode testar o login sem o antivírus ativado ou com ele pausado. Não recomendamos que o antivírus esteja desabilitado por muito tempo.

7) Abrir o navegador com mais de uma aba do PJe aberta



Esse erro é bem comum. Ocorre quando o navegador é inicializado já com mais de uma aba aberta do Chrome. Isso ocasiona sobreposição de cookies e indica o erro na imagem acima. Solução: Quando ocorrer o erro, basta atualizar a tela novamente ou limpar o cache do browser.

Passo 1: Encontrar o ícone do PJe Office que estará no canto inferior direito da tela ou na opção de mostrar ícones ocultos, próximo a hora do computador.

Passo 2: Clicar com botão direito do mouse no ícone do PJe Office e selecionar a opção Configuração.

Passo 3: Ém Configurações, clicar na aba Avançado.

Passo 4: Selecionar a opção "Token" e digitar a senha do seu certificado digital.

Passo 5: Tentar fazer o login novamente

2010 Colorado - Colora		
ipo: PKCS11	Descrição: c:/windows/system32/eTPKCS11.dl, 2	
OU=Tribunal OU=SERVIDOR	. de Justica do Espirito Santo - TJES l	^
1	2	
eferências Avanç	cado PKCS11 PKCS12	
oviders:		
Tine De		
npo De	escrição	
ISCAPI Key	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 Name: eToken. Uncary: c: Windows	tows/s
ISCAPI Key KCS11 To	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 ken:, Name: eToken, Library: c:/wind	dows/s
ISCAPI Key KCS11 To	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 ken: Token, Library: c:/wind T	dows/s
ISCAPI Key KCS11 Tol	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 ken:, Name: eToken, Library: c:/wind	dows/s
ISCAPI Key KCS11 Tol	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 ken:, Name: eToken, Library: c:/wind	dows/s
ISCAPI Ker KCS11 To	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 ken:, Name: eToken, Library: c:/wind	dows/s
ISCAPI Ker KCS11 Tol	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 ken: , Name: eToken, Library: c:/wind	dows/s
ISCAPI Ker KCS11 Tol	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 ken:, Name: eToken, Library: c:/wind is: iário Certificado do Emissor 2009 AC SOLUTE-US v5	dows/s
ISCAPI Ker KCS11 To sta de certificados	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 ken:, Name: eToken, Library: c:/wind ken:, Name: eToken, Library: c:/wind s: iário Certificado do Emissor 2099 AC SOLUTI-JUS v5	dows/s
ISCAPI Ke KCS11 To sta de certificados Certificado do Usu	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 ken: , Name: eToken, Library: c:/wind s: iário Certificado do Emissor 2099 AC SOLUTI-JUS v5	dows/s
ISCAPI Ker KCS11 Tol	escrição yStore: Windows-MY, Quant. Certificados: 1 ken:, Name: eToken, Library: C:/wind ken:,	dows/s